



1

Inserire il ticket
Please insert the ticket

2

Monete / Coins
5 - 10 - 20 - 50 centesimi
1 - 2 Euro

Banconote / bills

3

Conferma operazione
Validation

4

Ritiro del resto
Withdraw the rest

Ricevuta su richiesta
Receipt on request

Chiamata operatore / Operator call

Chiamata operatore / Operator call

Ritiro del resto
Withdraw the rest

Ricevuta su richiesta
Receipt on request

Parky kit

I sistemi di parcheggio QUIKO della serie PARKY uniscono semplicità di utilizzo alle ultime tecnologie in fatto di automazione. PARKY lascia la più ampia libertà di implementazione e di sviluppo sia funzionale che di composizione; è sempre possibile aggiungere elementi all'impianto anche in tempi successivi. La tecnologia utilizzata per i ticket è a codice a barre e stampa termica o a codifica magnetica e stampa ad impatto a seconda del modello scelto. Tutti i dispositivi esterni sono muniti di display retroilluminato multilingua per il dialogo con l'utente. Un'altra importante caratteristica di questo innovativo sistema risiede nella facilità di manutenzione: esiste una sola centrale intercambiabile tra cassa automatica, colonnina d'entrata e colonnina d'uscita. I materiali utilizzati per la costruzione delle unità esterne ovvero acciaio inox o acciaio zincato (a seconda del modello) consentiranno un utilizzo duraturo e impeccabile nel tempo.

PARKY series QUIKO parking systems unite simplicity of use with the last technologies in regards to automation. PARKY allows both the widest freedom of implementation as well as development both functionality and composition; it is always possible to add elements during installation and also later. The technology depends on the model selected: barcode with thermal printing or magnetic coding with impact printing. All of the external devices have multilingual retro-illuminated display for communicating with the user. Another important feature of this innovative system is its easy maintenance: there is only one interchangeable control unit between automatic cashier, entrance and exit pillars. The construction materials are either stainless steel or galvanized steel (depending on the model) and are guaranteed to last over time.

Los sistemas de estacionamiento QUIKO de la serie PARKY combinan la facilidad de uso con las últimas tecnologías en materia de automatización. PARKY ofrece la más amplia libertad de implementación y desarrollo tanto funcional como de composición; pueden siempre agregarse elementos a la instalación aun en momentos sucesivos. La tecnología empleada para los billetes es de código de barras e impresión térmica o de codificación magnética e impresión de impacto, según el modelo elegido. Todos los dispositivos exteriores cuentan con display retroiluminado en varios idiomas para el diálogo con el usuario. Otra característica importante de este innovador sistema consiste en la facilidad del mantenimiento; con una única central intercambiable entre la caja automática, poste de entrada y poste de salida. Los materiales empleados para la fabricación de las unidades exteriores, acero inoxidable o acero galvanizado (según el modelo) garantizan un uso duradero e impecable a lo largo del tiempo.

Prestazioni più rapide, tecnologia più sicura.



Parky kit

QK-PYCB

Con sistema a codici a barre / with barcode tickets system / con sistema a ticket a código de barras
Con cassa manuale / with manual payment station / con caja manual
In acciaio zincato / made of zinc-plated steel / en acero zincado

QK-PYCAUT

Con sistema a codici a barre / with barcode tickets system / con sistema a ticket a código de barras
Con cassa automatica / with automatic payment station / con caja automática
In acciaio zincato / made of zinc-plated steel / en acero zincado

QK-PYMA

Con sistema a ticket a banda magnetica / with magnetic tickets system / con sistema a ticket a cinta magnética
Con cassa manuale / with manual payment station / con caja manual
In acciaio inox / made of stainless steel / de acero inoxidable

QK-PYMAAUT

Con sistema a ticket a banda magnetica / with magnetic tickets system / con sistema a ticket a cinta magnética
Con cassa automatica / with automatic payment station / con caja automática
In acciaio inox / made of stainless steel / de acero inoxidable

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Simple and intuitive user interface

Interfaz de usuario fácil y intuitiva



Accetta pagamento tramite monete e banconote

Accept payment by coins and banknotes

Accepta el pago de monedas y billetes



DATI TECNICI

Alimentazione (Vac +/- 10% 50Hz)
Consumo (senza riscaldatore) (W)
Consumo (con riscaldatore) (W)
Temperatura di esercizio unità esterne (°C min/max)
Ticket a codice a barre (stampa termica)
Ticket a banda magnetica (stampa ad impatto)
Unità esterne in acciaio zincato
Unità esterne in acciaio inox
Display retroilluminato multilingua
Colonnine entrata/uscita fissabili a pavimento
Cassa automatica fissabile a muro
Cassa automatica fissabile a pavimento (opzionale)
Predisposizione per sistema citofonico per chiamata operatore

Numero massimo ingressi/uscite
Rete interna tra i terminali obbligatoria
Console di centralizzazione dati (base) inclusa
Sistema di centralizzazione dati (completo con modulo contabile statistico e di funzionamento) opzionale
Capacità fanfold ticket colonnina ingresso

Sistema di conteggio posti liberi incluso
Pagamento su cassa automatica con banconote o monete

Erogazione resto su cassa automatica in monete di 2 diversi tagli
Rilascio ricevuta avvenuto pagamento
Emissione di biglietto di credito in caso di mancanza monete nei rendiresto
Gestione abbonamenti (opzionale) tramite transponder

Gestione abbonamenti (opzionale) tramite tessere a banda magnetica
Tariffazione lineare o ad ora frazione di ora
Tariffazione progressiva o proporzionale (opzionale)

TECHNICAL FEATURES

Power supply (Vac +/- 10% 50Hz)
Power absorbed (without heater) (W)
Power absorbed (with heater) (W)
External units working temp. (°C min/max)
Barcode tickets (thermal printing)
Magnetic tickets (impact printing)
Zinc plated steel external units
Stainless steel external units
Backlit multi-language display
Floor mount entrance/exit station
Wall mount automatic payment station
Floor mount automatic payment station (optional)
Prepared for doorphone system to call the operator

Maximum number of entrance/exit stations
Mandatory LAN between the units
Console for centralization of data (basic) included
Complete centralisation system including statistical accounting module and functioning module (optional)
Entrance station fanfold ticket capacity

System for counting the free parking places (included)
Payment on automatic payment station by either coins or banknotes
Supply of the outstanding amount on the automatic payment station under the form of 2 different types of coins
Release of payment receipt
Release of a credit ticket in the case that no more coins are available
Seasonal transponder cards codification and management system (optional)
Seasonal magnetic tickets codification and management system (optional)
Linear tariff or hour fraction of hour
Progressive or proportional tariff (optional)

DATOS TECNICOS

Alimentación (Vac +/- 10% 50Hz)
Potencia absorbida (sin calentador) (W)
Potencia absorbida (con calentador) (W)
Temp. de servicio de las unidades externas (°C min/max)
Ticket a código de barras (impresión térmica)
Ticket a cinta magnética (impresión de impacto)
Unidades exteriores en acero zincado
Unidades exteriores en acero inoxidable
Display retroiluminado multi-idioma
Estación de entrada/salida para ser montada en el suelo
Caja automática para ser montada en el muro
Caja automática para ser montada en el suelo (opcional)
Preparado para sistema de intercomunicación para llamar al operador

Número máximo de estaciones de entrada/salida
LAN obligatoria entre las unidades
Consola para centralización de datos (básico) incluido
Sistema de centralización de datos con módulo contable estadístico y de funcionamiento (opcional)
Capacidad del papel continuo plegado de ticket de la estación de entrada

Sistema para el recuento de los puestos libres (incluido)
El pago en la caja automática con monedas o billetes

Suministro de la cantidad pendiente en la caja automática en la forma de 2 tipos diferentes de monedas
Suministro de recibo de pago
Suministro de un billete de crédito en el caso de que no se dispone de monedas
Sistema de codificación y gestión de suscripciones con fichas transponder (opcional)
Sistema de codificación y gestión de suscripciones con fichas a cinta magnética (opcional)
Carga lineal o a hora fracción de hora
Tarifas proporcional o progresiva (opcional)

QK-PYCB	QK-PYCAUT	QK-PYMA	QK-PYMAAUT
220			
150			
250			
-20/+60			
✓	✓	-	-
-	-	✓	✓
✓	✓	-	-
-	-	✓	✓
✓			
-	✓	-	✓
-	✓	-	✓
✓			
2/2		∞ / ∞	
✓			
✓			
4500			
✓	-		
-	✓	-	✓
-	✓	-	✓
✓			
-	✓	-	✓
✓			
-	✓		
✓			
✓			

Disponibile anche in 110 V / Also available in 110V / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES



Cassa (PC escluso)
Payment station (PC is not included)
Caja (PC está excluido)




Colonnina d'entrata
Entrance station
Estación de entrada



Colonnina d'uscita
Exit station
Estación de salida

Faster performances through a reliable technology.

**QK-CEPY**

Centrale di ricambio per colonnina entrata/uscita/cassa automatica

Replacement control board for entrance station/exit station/automatic payment station

Central de repuesto para pilar entrada/salida/caja automática

**QK-CMANCB**

Cassa manuale per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (PC escluso) (di ricambio/aggiuntiva)

Manual payment station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (PC excluded) (replacement/additional)

Caja manual para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (PC excluido) (de repuesto/adicional)

**QK-CMANMA**

Cassa manuale per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (PC escluso) (di ricambio/aggiuntiva)

Manual payment station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (PC excluded) (replacement/additional)

Caja manual para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (PC excluido) (de repuesto/adicional)

**QK-PCPY**

PC per cassa manuale

PC for manual payment station

PC para caja manual

**QK-CAUTCB**

Cassa automatica per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Automatic payment station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/additional)

Caja automática para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

**QK-CAUTMA**

Cassa automatica per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Automatic payment station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/additional)

Caja automática para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

**QK-CENTCB**

Colonnina d'entrata per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Entrance station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/additional)

Estación de entrada para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

**QK-CENTMA**

Colonnina d'entrata per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Entrance station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/additional)

Estación de entrada para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

**QK-CUSCCB**

Colonnina d'uscita per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Exit station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/additional)

Estación de salida para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

**QK-CUSCMA**

Colonnina d'uscita per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Exit station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/additional)

Estación de salida para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

**QK-PRINTPY**

Stampante per ricevute per cassa manuale

Printer for payment receipts for manual payment station

Impresora de recibos para caja manual

**QK-DISPY**

Display bifacciale per cassa manuale

Double face display for manual payment station

Pantalla doble para caja manual

**QK-FIXPY**

Fissaggio a pavimento in acciaio inox per cassa automatica

Stainless steel ground mount holder for automatic payment station

Fijación a pavimento de acero inoxidable para caja automática

**QK-CITPY**

Sistema citofonico per chiamata operatore e comando barriere da remoto

Phone/interphone system to call the operator and to open the barriers remotely

Sistema citofonico para llamada operador y mando barreras desde remoto

**QK-SEMCPB**

Pannello semaforico libero/completo (per QK-PYCB e QK-PYCBAUT)

FREE/FULL traffic light panel (for QK-PYCB and QK-PYCBAUT)

Tablero semaforico libre/completo (para QK-PYCB y QK-PYCBAUT)

**QK-SEMMA**

Pannello semaforico libero/completo comprensivo di software per il conteggio dei posti liberi (per QK-PYMA e QK-PYMAAUT)

FREE/FULL traffic light panel comprising software for counting the free parking places (for QK-PYMA and QK-PYMAAUT)

Tablero semaforico libre/completo comprensivo de software para el recuento de los puestos libres (para QK-PYMA y QK-PYMAAUT)

**QK-CENTRPY**

Sistema di centralizzazione dati completo con modulo contabile statistico e di funzionamento

Complete centralisation system including statistical accounting module and functioning module

Sistema de centralización de datos con módulo contable estadístico y de funcionamiento

**QK-ABBMAN**

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere a banda magnetica per sistemi con cassa manuale

Seasonal magnetic tickets codification and management system for manual payment station operated systems

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas a cinta magnética para sistemas con caja manual

**QK-ABBAUT**

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere a banda magnetica per sistemi con cassa automatica

Seasonal magnetic tickets codification and management system for automatic payment station operated systems

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas a cinta magnética para sistemas con caja automática

**QK-ABBTSP**

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere transponder

Seasonal transponder cards codification and management system

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas transponder

**QK-TSPRD**

Letture di tessere transponder con software per colonnina entrata/uscita

Transponder cards reader including software for either entrance or exit station

Lector de fichas transponder con software para pilar entrada/salida

**QK-TKTBAR**

Set di ticket a codice a barre. Fanfold da 4500 pz

Set of barcode tickets. 4500pcs fanfold

Set de ticket a código de barras. Fanfold de 4500 pz

**QK-TKTMAG**

Set di ticket a banda magnetica. Fanfold da 4500 pz

Set of magnetic tickets. 4500pcs fanfold

Set de ticket a cinta magnética. Fanfold de 4500 pz

**QK-TESMAG**

Set di tessere a banda magnetica. Confezione da 100 pz

Set of magnetic cards. 100pcs pack

Set de fichas a cinta magnética. Paquete de 100 pz

**QK-TSP**

Tessera transponder

Transponder card

Ficha transponder



Per le barriere automatiche andare alla relativa pagina del catalogo

For parking barriers go to the relative page of the catalogue

Para las barreras automáticas ir a la relativa página del catalogo